

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«18» июня 2024 г., 18240131000211007093
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Воткинск, Воткинского и Шарканского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«05» июля 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2406/008-18/21-В/ВП

(дата и время составления акта)

УР, г. Воткинск, ул. Королева, д. 2

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
внеплановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «18» июня 2024 г., № 2406/008-18/21-В/ВП, учетный номер проверки 18240131000211007093.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Умиров Фёдор Андреевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воткинск, Воткинского и Шарканского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Воткинск, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Деятельность граждан и организаций, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Удмуртская, г Воткинск, ул Красноармейская, Дом 43

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИЮЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИНН 1804006558, адрес регистрации юридического лица: 427415, РЕСПУБЛИКА УДМУРТСКАЯ, ВОТКИНСКИЙ, СЕЛО ИЮЛЬСКОЕ, МОЛОДЕЖНАЯ УЛИЦА, 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекты контроля, в отношении которых проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «02» июля 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «02» июля 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «24» июня 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «05» июля 2024 года, 17 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) опрос

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «24» июня 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «05» июля 2024 года, 17 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. паспорт ЗСГО № 151-18

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Система вентиляции защитного сооружения гражданской обороны в неисправном состоянии.. Место выявления нарушения: МБОУ "Июльская СОШ"
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 3.2.2, абзац пятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в мирное время не допущен демонтаж оборудования
2. Частично отсутствует сантехническое оборудование (система канализации неисправна).. Место выявления нарушения: МБОУ Июльская СОШ
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 3.2.24. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Санузлы, не используемые в хозяйственных целях, закрыты и опечатаны

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, являющееся доказательством нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия))

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Документы не прилагаются

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Умиров Фёдор Андреевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

21EC438D0CSEF88C00ADB2D89C91AF67
Владелец: Умиров Фёдор Андреевич
Действителен с 27.02.2024 по 22.05.2025

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Умиров Фёдор Андреевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 83414533520, e-mail: votgpn@18.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«18» июня 2024 г., 18240131000211007093
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«05» июля 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2406/008-18/21-В/ВПИ

(дата и время составления предписания)

УР, г. Воткинск, ул. Королева, д. 2

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «18» июня 2024 г., № 2406/008-18/21-В/ВПИ, учетный номер проверки 18240131000211007093.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Умиров Фёдор Андреевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Удмуртская, г. Воткинск, ул. Красноармейская, Дом 43

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИЮЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИНН 1804006558, адрес регистрации юридического лица: 427415, РЕСПУБЛИКА УДМУРТСКАЯ, ВОТКИНСКИЙ, СЕЛО ИЮЛЬСКОЕ, МОЛОДЕЖНАЯ УЛИЦА, 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «02» июля 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «02» июля 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Система вентиляции защитного сооружения гражданской обороны в неисправном состоянии.. Место выявления нарушения: МБОУ "Июльская СОШ"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.2, абзац пятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в мирное время не допущен демонтаж оборудования

Срок устранения нарушения:

01.07.2025

2. Частично отсутствует сантехническое оборудование (система канализации неисправна).. Место выявления нарушения: МБОУ Июльская СОШ

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3.2.24. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Санузлы, не используемые в хозяйственных целях, закрыты и опечатаны


Срок устранения нарушения:

01.07.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Умиров Фёдор Андреевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Умиров Фёдор Андреевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 83414533520, e-mail: votgpn@18.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г. (подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 72-72-08,
ugpn-g@18.mchs.gov.ru

наименование территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Воткинск, Воткинского и Шарканского районов
427430 Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Королева 2
тел.(факс) 8(34145)3-35-20, votgpn@18.mchs.gov.ru

ПРОТОКОЛ № 14/4/ГО
об административном правонарушении

«07» августа 2024 г.

г. Воткинск

(место составления: город, село, район)

Я, старший дознаватель ОД ОНД и ПР г. Воткинск, Воткинского и Шарканского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, старший лейтенант внутренней службы Шергин Александр Евгеньевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 КоАП РФ

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Сентякова Ольга Викторовна
2. Дата и место рождения 23.12.1969, гор. Ижевск
3. Адрес места жительства, тел. УР, Воткинский район, с. Июльское, ул. 40 Лет победы, д. 26 кв. 1, т. 89120208964
4. Место работы (учебы) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Июльская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту МБОУ «Июльская СОШ»)
5. Занимаемая должность директор
6. Заработная плата (иной заработок) сведения не предоставлены
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт 9414 472378 выдан отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Устиновском районе гор. Ижевска
8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда со слов, нет
9. Каким языком желает пользоваться при производстве по административному делу русским
10. Нуждается ли в услугах переводчика нет

Должностному лицу О.В. Сентяковой разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 26, 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан (а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием ст.25.6 КоАП РФ. Имеет право изъясняться на родном языке или на том языке, которым владеет, а также пользоваться переводчиком.

05 июля 2024 года в 17 час. 00 мин. заместителем начальника ОНД и ПР г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Умировым Федором Андреевичем при проведении внеплановой выездной проверки в области гражданской обороны на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки от 18.06.2024 № 2406/008-18/21-В/РВП в отношении МБОУ «Июльская СОШ», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, ул. Молодежная, д. 1 выявлены нарушения в области гражданской обороны, а именно:

1.	Система вентиляции защитного сооружения гражданской обороны в неисправном состоянии.	Федеральный закон № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне», пункт 3.2.2 приказа МЧС России № 583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
2.	Частично отсутствуют сантехническое оборудование (систем канализации неисправна).	Федеральный закон № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне», пункт 3.2.24 приказа МЧС России № 583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

Чем 05.07.2024 Сентякова О.В. совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.7 КоАП РФ.

В соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона №28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне» руководители федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований), и руководители организаций несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

Объективная сторона состава административного правонарушения заключается в совершении директором МБОУ «Июльская СОШ» Сентяковой О.В. деяния в виде бездействия, а именно в непринятии достаточных мер по соблюдению и исполнению требований законодательства в области гражданской обороны и иных нормативно правовых актов.

Вина директора МБОУ «Июльская СОШ» Сентяковой О.В. выражается в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ (невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны).

Субъектом административного правонарушения является должностное лицо – Сентякова Ольга Викторовна (приказ от 04.10.2023 № 262 лс), которой не были предприняты все зависящие от нее меры по соблюдению обязательных требований в области гражданской обороны.

Наличие административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ, подтверждается Актом проверки от 05.07.2024 № 2406/008-18/21-В/АВП.

Свидетели: не привлекались

Потерпевших: нет

[illegible]

Het

К протоколу прилагается:

- Акт выездной внеплановой проверки №2406/008-18/21-В/АП от 05.07.2024;
- Приказ о приеме работника на работу №262 лс от 04.10.2023;
- Копия паспорта гр. Сентяковой О.В.;
- Должностная инструкция.

(А.Е. Шергин)

ФИО

которого составлен протокол

подпись лица, составившего протокол

ФИС

(зачеркнуть в случае подписания протокола)

_____ (_____) _____ (_____) _____
подпись свидетеля ФИО подпись свидетеля ФИО

подпись потерпевшего () ФИО подпись потерпевшего () ФИО подпись законного представителя () ФИО

Копию протокола получил

(О.В. Сентикова)

подпись _____ лица, в отношении которого составлен протокол

ФИС

подпись потерпевшего () ФИО () подпись потерпевшего () ФИО ()

Протокол и материалы переданы на рассмотрение в Воткинский мировой суд УР

О месте и времени рассмотрения будете уведомлены дополнительно.

(О.В. Сентякова)

подпись лица, в отношении которого составлен протокол

ФИО

Примечание: Протокол составлен в 3-х экземплярах

Телефон доверия г. Ижевск – (3412) 51-99-99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Воткинск

03 сентября 2024 года

Мировой судья судебного участка № 2 города Воткинска Удмуртской Республики Кузнецов Н.В.,

с участием лица, привлекаемого к административной ответственности Сентяковой О.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении

директора муниципального бюджетного образовательного учреждения «Июльская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту – МБОУ «Июльская СОШ») Сентяковой Ольги Викторовны 23 декабря 1969 года рождения, уроженки г. Ижевск, зарегистрирована и проживает по адресу: Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Июльское, ул. 40 Лет Победы, д. 26, кв. 1,

у с т а н о в и л :

07 августа 2024 года в отношении Сентяковой О.В. (далее по тексту – Директор), как должностного лица, составлен протокол об административном правонарушении № 14/4/ГО, предусмотренном частью 1 статьи 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны

При рассмотрении дела Сентякова О.В., вину в совершении правонарушения не признала по основаниям, указанным в объяснении.

Изучив материалы дела, прихожу к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В соответствии со статьями 1, 2, 6 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» гражданская оборона представляет собой систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Одной из основных задач в области гражданской обороны является предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты. Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны определяет Правительство Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 утвержден Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, согласно пункта 2 которого, к объектам гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции

обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне.

В соответствии с пунктом 1 статьи 214 Гражданского кодекса Российской Федерации государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации).

На основании статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 предусмотрена компетенция федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на соответствующих территориях, а также организаций, в отношении объектов гражданской обороны. При этом лишь на организации возложена обязанность по обеспечению сохранности объектов гражданской обороны, принятию мер по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию (пункт 10).

В целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, организации планирования и проведения мероприятий по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых, их учету, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту Приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 утверждены Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее - Правила № 583).

Согласно пунктам 1.3, 1.7 и 1.8 Правил № 583 организации, эксплуатирующие защитные сооружения гражданской обороны, обязаны обеспечивать их своевременное техническое обслуживание и ремонт; содержать их в состоянии, пригодном к использованию по назначению, в соответствии с требованиями нормативных технических документов (требования к эксплуатации защитных сооружений определены в разделе III Правил, к техническому обслуживанию и ремонту - в разделе V Правил).

Согласно пунктам 1.4, 3.4.4 Правил № 583 для обслуживания защитных сооружений гражданской обороны в мирное время в организациях, эксплуатирующих эти сооружения, создаются звенья по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны. Для поддержания защитных сооружений гражданской обороны в готовности к использованию по назначению в период пребывания в них укрываемых создаются группы (звенья) по обслуживанию сооружений из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости.

При режиме повседневной деятельности выполняется комплекс требований, обеспечивающих сохранность и техническую готовность конструкций и оборудования защитных сооружений гражданской обороны.

Важнейшими из этих требований являются: исправность несущих ограждающих конструкций и защитных устройств, воспринимающих нагрузки от избыточного давления; надежная герметичность сооружения и исправное состояние фильтровентиляционной системы, обеспечивающие нормативную длительность пребывания укрываемых в зараженной зоне, в зоне пожара, а также, при соответствующем оборудовании, в зоне катастрофического затопления; исправность санитарно-технического и другого оборудования и готовность его к работе, наличие нормативных аварийных запасов воды, горючих и смазочных материалов, а также имущества, необходимого для жизнеобеспечения укрываемых.

Как усматривается из материалов дела, защитное сооружение гражданской обороны № 151-18 находится в собственности Районного управления образования Администрации муниципального образования «Воткинский район» и располагается на территории МБОУ «Июльская СОШ», соответственно являющаяся организацией, эксплуатирующей защитное сооружение гражданской обороны.

Проведенной проверкой 05 июля 2024 года специалистом ГУ МЧС России по Удмуртской Республике с выходом на место установлено, что система вентиляции защитного сооружения гражданской обороны находится в неисправном состоянии; частично отсутствует сантехническое оборудование (системы канализации неисправны).

Выявленные в ходе осмотра нарушения послужили основанием для составления в отношении учреждения протокола об административном правонарушении.

При рассмотрении дела прихожу к выводу об отсутствии в действиях Директора состава вмененного административного правонарушения.

Частью 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено, что лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии со статьей 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

В силу статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации установлена административная ответственность.

Согласно статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных указанной статьей, в том числе и отсутствие события административного правонарушения.

Из представленных материалов установлено, что МБОУ «Июльская СОШ» является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, бюджетом МБОУ «Июльская СОШ» не предусмотрены денежные средства на данные цели. Потребность на обеспечение содержание сооружений гражданской обороны не учтены при формировании бюджета.

Как видно из представленных доказательств, Сентяковой О.В. с 2019 года систематически запрашиваются денежные средства для проведения капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны (письма от 22 июля 2019 года, 17 июля 2019 года, 17 февраля 2020 года, 09 июня 2020 года, 29 сентября 2020 года, 14 апреля 2021 года, 28 января 2022 года, 28 января 2022 года, 17 марта 2022 года, 18 марта 2022 года, 28 марта 2024 года, 08 июля 2024 года).

Таким образом, Директором осуществлены все зависящие от нее меры по недопущению нарушения.

Исполнимость требования является одним из элементов его законности, поскольку исходит от государственного гражданского служащего, обладающего властными полномочиями, носит обязательный характер и для его исполнения устанавливается срок, за нарушение которого наступает административная ответственность.

Оспаривая вину в совершении административного правонарушения Сентякова О.В. обоснованно ссылается на свой статус директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, обязывающий руководствоваться в своей деятельности положениями Федерального и Муниципального законодательства.

Для выполнения требования судебного пристава-исполнителя об исполнении требований исполнительного документа Министерству здравоохранения Удмуртской Республики необходимо совершить совокупность действий по увеличению бюджетных ассигнований для приведения защитного сооружения гражданской обороны в нормативное состояние.

При этом иным образом исполнить данную обязанность у Сентяковой О.В., как у директора муниципального общеобразовательного учреждения, являющегося муниципальным учреждением, не имелось.

Недоказанность вины лица, как элемента субъективной стороны правонарушения, влечет вывод о недоказанности состава вмененного административного правонарушения.

Согласно пункту 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» при рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также по жалобам на постановления или решения по делам об административных правонарушениях судья должен исходить из закрепленного в статье 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях принципа административной ответственности - презумпции невиновности лица, в отношении которого осуществляется производство по делу.

Реализация этого принципа заключается в том, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, вина в совершении административного правонарушения устанавливается судьями, органами, должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях.

Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, должны толковаться в пользу этого лица.

Таким образом, в настоящем деле имеются неустранимые сомнения, которые трактуются в силу части 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в пользу лица, привлекаемого к административной ответственности.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

При таких обстоятельствах производство по данному делу об административном правонарушении подлежит прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с отсутствием в действиях Сентяковой О.В. состава административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

п о с т а н о в и л :

производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении директора муниципального бюджетного образовательного учреждения «Июльская средняя общеобразовательная школа» Сентяковой Ольги Викторовны прекратить на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Воткинский районный суд Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Мировой судья

Н.В. Кузнецов